

Rośliny naczyniowe chronione, rzadkie i zagrożone na obszarze lądowym NPK,
ich status i rodzaj ochrony

? - gatunki stwierdzone na początku lat 80., nie potwierdzone w ostatnim czasie;
H - gatunki halofilne;

Status zagrożenia

RP - w Polsce;
PZ - na Pomorzu Zachodnim;
E - gatunki wymierające;
V - gatunki narażone;
R - gatunki rzadkie;
I - gatunki o nieokreślonej kategorii zagrożenia;

Rodzaj ochrony:

S - gatunki objęte ochroną ścisłą;
SS - gatunki objęte ochroną ścisłą bez odstępstw od zakazów określonych we właściwym rozporządzeniu;
SO - gatunki objęte ochroną ścisłą, wymagające ochrony czynnej;
C - gatunki objęte ochroną częściową;
CP - gatunki objęte ochroną częściową z dopuszczeniem pozyskiwania na mocy właściwego rozporządzenia;
OST - gatunki wymagające strefy ochrony ostoi lub stanowiska;
! - gatunki szczególnie zagrożone wyginięciem;
!! - gatunki szczególnie zagrożone wyginięciem, nie objęte ochroną ścisłą;
* - gatunki z II załącznika Dyrektywy siedliskowej, dla których wyznacza się Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000

Nazwa gatunku			Status		Rodz. ochr.
polska	łacińska	H	RP	PZ	
aster solny	<i>Aster tripolium</i>	+	V	V	SO
babka nadmorska (morska)	<i>Plantago maritima</i>	+	V	V	SO
babka Wintera	<i>Plantago winteri</i>	+			!
bagno zwyczajne	<i>Ledum palustre</i>				C
bażyna czarna	<i>Empetrum nigrum</i>				C
bobrek trójlistkowy	<i>Menyanthes trifoliata</i>				CP
brzeżyca jednokwiatowa	<i>Litorella uniflora</i>		R	V	S
centuria nadbrzeżna	<i>Centaurium littorale</i>	+	E	E	S
centuria nadobna	<i>Centaurium pulchellum</i>				C
centuria pospolita	<i>Centaurium erythraea ssp. erythraea</i>				C
długosz królewski	<i>Osmunda regalis</i>		V	V	S
dzięgiel litwor nadbrzeżny	<i>Angelica archangelica subsp. litoralis</i>	+			C
fiołek mokradłowy	<i>Viola persicifolia</i>		V	E	SO
gnidosz błotny	<i>Pedicularis palustris</i>			V	C
gnidosz rozesłany	<i>Pedicularis silvatica</i>			V	C

gnieźnik leśny	<i>Neottia nidus-avis</i>			V	C
groszek błotny	<i>Lathyrus palustris</i>		V	V	!
groszek nadmorski	<i>Lathyrus japonicus ssp. maritimus</i>				C
gruszyca jednokwiatowa	<i>Moneses uniflora</i>			V	
gruszyca średnia	<i>Pyrola media</i>				C
honkenia piaszkowa	<i>Honckenya peploides</i>			V	
jarnik solankowy	<i>Samolus valerandi</i>	+	R	E	S
jarzab szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i>			E	S
jeżogłówka pokrewna	<i>Sparganium angustifolium</i>		V	V	!
klon polny	<i>Acer campestre</i>			R	
kocanki piaskowe	<i>Helichrysum arenarium</i>				C
koniczyna rozdęta	<i>Trifolium fragiferum</i>	+			
kosaciec syberyjski	<i>Iris sibirica</i>		V	V	SO
kostrzewa poleska	<i>Festuca polesica</i>			E	
kruszczyk błotny	<i>Epipactis palustris</i>		V	V	S
kruszczyk rdzawoczerwony	<i>Epipactis atrorubens</i>			V	C
kruszczyk szerokolistny	<i>Epipactis helleborine</i>				C
kukułka bałtycka	<i>Dactylorhiza baltica</i>			V	SO
kukułka Fuchsa	<i>Dactylorhiza fuchsi</i>				SO
kukułka plamista	<i>Dactylorhiza maculata</i>				C
kukułka szerokolistna	<i>Dactylorhiza maialis</i>				C
kukułka Traunsteinera	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>		V	V	SO
lipiennik Loesela*	<i>Liparis loeselii</i>		V	V	SS,SO
listera sercowata	<i>Listera cordata</i>			V	S
lnica wonna*	<i>Linaria odora ssp. loeselii</i>		V	E	SS
łoboda nadbrzeżna	<i>Atriplex litoralis</i>	+	R	V	
mieczyk dachówkowaty	<i>Gladiolus imbricatus</i>			E	SO
mikołajek nadmorski	<i>Eryngium maritimum</i>			V	S
mleczyk błotny	<i>Sonchus palustris</i>	+			
mlecznik nadmorski	<i>Glaux maritima</i>	+		V	SO
modrzewnica zwyczajna	<i>Andromeda polifolia</i>			V	C
muchotrzew solniskowy	<i>Spergularia salina</i>	+		V	!
narecznica grzebieniasta	<i>Dryopteris cristata</i>		V	V	!
nasieźrzał pospolity	<i>Ophioglossum vulgatum</i>			V	SO

oczeret tabernemontana	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	+			
okrzyń łukowy	<i>Laserpitium prutenicum</i>			V	
oman wierzbołistny	<i>Inula salicina</i>			V	!
ostrzew rudy	<i>Blysmus rufus</i>	+	V	E	
ostrzew spłaszczony	<i>Blysmus compressus</i>	+			
perz sitowy	<i>Agropyron junceum</i>		E	E	
podkolan biały (leśny)	<i>Platanthera bifolia</i>			V	C
podkolan zielonawy	<i>Platanthera chlorantha</i>			V	C
pokrzyk wilcza jagoda	<i>Atropa belladonna</i>				C
ponikło wielołożdowe	<i>Eleocharis multicaulis</i>		E	E	S
przygielka biała	<i>Rhynchospora alba</i>			V	!
przygielka brunatna	<i>Rhynchospora fusca</i>		E	E	S
rdestnica alpejska	<i>Potamogeton alpinus</i>		V	V	
rdestnica podługowata	<i>Potamogeton polygonifolius</i>		V	E	!
rdestnica szczeciolistna	<i>Potamogeton friesii</i>		V	V	
rogatek krótkoszyjkowy	<i>Ceratophyllum submersum</i>			V	
rokitnik zwyczajny	<i>Hippophaë rhamnoides</i>				C
rosiczka okrągłolistna	<i>Drosera rotundifolia</i>			V	S
rosiczka pośrednia	<i>Drosera intermedia</i>		V	V	S
rukiew wodna (?)	<i>Nasturtium officinale</i>			V	C
rukiew nadmorska	<i>Cakile maritima</i>			V	
selernica żyłkowana	<i>Cnidium dubium</i>		V	E	!
sit bałtycki	<i>Juncus balticus</i>			V	!
sit Gerarda	<i>Juncus gerardi</i>	+		V	
sit żabi	<i>Juncus ranarius</i>	+		R	!
solanka kolczysta	<i>Salsola cali</i>	+	V	V	!
soliród zielny	<i>Salicornia europaea</i>	+			S
szczwół plamisty	<i>Conium maculatum</i>			R	
świbka morska	<i>Triglochin maritimum</i>	+		V	C
świerzabek gajowy	<i>Chaerophyllum temulum</i>			R	
tajeża jednostronna	<i>Goodyera repens</i>			V	S
ślizgacz pospolity	<i>Pinguicula vulgaris</i>		E	E	S,!
trzcinnik prosty	<i>Calamagrostis stricta</i>			V	
turzyca Buxbauma	<i>Carex buxbaumii</i>		V	E	S

turzyca dwustronna	<i>Carex disticha</i>			V	
turzyca Hartmana	<i>Carex hartmanii</i>			V	
turzyca Hosta	<i>Carex hostiana</i>			V	
turzyca łuszczkowata	<i>Carex lepidocarpa</i>			V	!
turzyca odległokłosa	<i>Carex distans</i>	+			!
turzyca pchła	<i>Carex pulicaris</i>		V	E	SO
turzyca piaskowa	<i>Carex arenaria</i>				C
turzyca skandynawska	<i>Carex scandinavica</i>				
wiciokrzew pomorski	<i>Lonicera periclymenum</i>				C
widłak goździsty	<i>Lycopodium clavatum</i>			V	C
widłaczek torfowy*	<i>Lycopodiella inundata</i>		E	E	S
wilżyna ciernista	<i>Ononis spinosa</i>				C
wilżyna rozłogowa	<i>Ononis repens</i>			V	C
woskownica europejska	<i>Myrica gale</i>			V	SO
wrzosiec bagienny	<i>Erica tetralix</i>			V	S
zagorzałek nadbrzeżny	<i>Odontites litoralis</i>			V	!
zimoziół północny	<i>Linnaea borealis</i>			V	C

**Rośliny chronione, rzadkie i zagrożone na obszarze Zatoki Puckiej Wewnętrznej,
ich status i rodzaj ochrony**

Nazwa gatunku		Status		Status ochronny
polska	łacińska	RP	PZ	
Rośliny naczyniowe				
rogatek sztywny	<i>Ceratophyllum demersum</i>		R	!
włosienicznik Baudota	<i>Batrachium baudotii</i>	I		S
włosienicznik skąpopręcikowy	<i>Batrachium trichophyllum</i>			C
wywłócznik okółkowy	<i>Myriophyllum spicatum</i>		R	
rdestnica nitkowata (?)	<i>Potamogeton filiformis</i>		R	
rdestnica grzebieniasta	<i>Potamogeton pectinatus</i>		R	
rdestnica przeszyta	<i>Potamogeton perfoliatus</i>		R	
rupia morska (?)	<i>Ruppia maritima</i> var. <i>rostellata</i>		R	!
zamętnica błotna	<i>Zanichelia palustris</i>	V		
zostera morska	<i>Zostera marina</i>		R	S!
Glony (gatunki bentosowe - zielenice, brunatnice, krasnorosty)				
	<i>Chara baltica</i>		R	S

Inne gatunki z rodzaju <i>Chara</i>			R	
	<i>Tolypella nidifica</i>		R	S
	<i>Fucus vesiculosus</i> (?)	V		!
	<i>Dictyosiphon foeniculaceus</i>	V		!
	<i>Ceramium tenuicorne</i>	V		
	<i>Ceramium rubrum</i>	V		
	<i>Furcellaria lumbricalis</i> (?)		R	!
	<i>Phyllophora brodiaei</i> (?)	V		

Mszaki chronione wraz ze statusem ochronnym

Rodzaj ochrony:

S – gatunek pod ścisłą ochroną,

C – gatunek pod ochroną częściową,

Nazwa gatunku		Status ochronny
polska	łacińska	
bezlist okrywowy*	<i>Buxbaumia viridis</i>	S
bielistka siwa	<i>Leucobryum glaucum</i>	C
brodawkowiec czysty	<i>Pseudoscleropodium purum</i>	C
drabik drzewkowaty	<i>Climacium dendroides</i>	C
dzióbkowiec zetterstedta	<i>Eurhynchium angustirete</i>	C
fałdownik nastroszony	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>	C
fałdownik trzyczędowy	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>	C
miedzik płaski	<i>Frullania dilatata</i>	C
mokradłoszka zaostrowana	<i>Calliergonella cuspidata</i>	C
natorfek torfowcowy	<i>Odontoschisma sphagni</i>	S
nastroszek kędzierzawy	<i>Ulota crispa</i>	C
nowellia krzywolistna	<i>Nowellia curvifolia</i>	C
piórosz pierzasty	<i>Ptilium crista-castrensis</i>	C
płonnik pospolity	<i>Polytrichum commune</i>	C
płonnik cienki	<i>Polytrichum strictum</i>	C
próchniczek błotny	<i>Aulacomnium palustre</i>	C
rokietnik pospolity	<i>Pleurozium schreberi</i>	C
rzęsiak pospolity	<i>Ptilidium ciliare</i>	C
sierpowiec błyszczący	<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	S

skosatka zanokcicowata	<i>Plagiochila asplenioides</i>	C
torfowiec błotny	<i>Sphagnum palustre</i>	C
torfowiec brodawkowaty	<i>Sphagnum papillosum</i>	C
torfowiec brunatny oś	<i>Sphagnum fuscum</i>	C
torfowiec frędzlowany	<i>Sphagnum fimbriatum</i>	C
torfowiec kończysty	<i>Sphagnum fallax</i>	C
torfowiec magellański	<i>Sphagnum magellanicum</i>	C
torfowiec miękki	<i>Sphagnum molle</i>	C
torfowiec nastroszony	<i>Sphagnum squarrosum</i>	C
torfowiec ostrolistny	<i>Sphagnum capillifolium</i>	C
torfowiec russowa	<i>Sphagnum russowii</i>	C
torfowiec szorstki	<i>Sphagnum compactum</i>	C
torfowiec szpiczastolistny	<i>Sphagnum cuspidatum</i>	C
torfowiec zanurzony	<i>Sphagnum inundatum</i>	C
tujowiec delikatny	<i>Thuidium delicatulum</i>	C
tujowiec tamaryszkowaty	<i>Thuidium tamariscinum</i>	C
widłoząb kędzierzawy	<i>Dicranum polysetum</i>	C
widłoząb miotłowy	<i>Dicranum scoparium</i>	C

Grzyby wielkoowocnikowe chronione oraz rzadkie i zagrożone wraz ze statusem ochronnym i/lub kategorią zagrożenia

Rodzaj ochrony:

S – gatunek pod ścisłą ochroną,

C – gatunek pod ochroną częściową,

Status zagrożenia:

Ex – gatunek wymarły, prawdopodobnie wymarły, zaginiony,

E – gatunek wymierający,

V – gatunek narażony na wyginięcie,

R – gatunek rzadki,

I – o nieokreślonym statusie zagrożenia (Wojewoda i Ławrynowicz 2006)

Nazwa gatunku		Status ochronny/kat. zagrożenia.
polska	łacińska	
berłóweczka (pałeczka) zimowa	<i>Tulostoma brumale</i>	R

berłowieczka (pałeczka) frędzelkowana	<i>Tulostoma fimbriatum</i>	V
błyskoporek podkorowy	<i>Inonotus obliquus</i>	C, R
boczniak łyżkowaty	<i>Pleurotus pulmonarius</i>	V
czyreń sosnowy	<i>Phellinus pini</i> syn. <i>Porodaedalea pini</i>	R
czyreń osikowy	<i>Phellinus tremulae</i>	E
drobnoporek sproszkowany	<i>Oligoporusptychogaster</i>	R
gąska zielonka	<i>Tricholoma equestre</i>	I
gąska ognista	<i>Tricholoma focale</i>	V
gąska zielonożółta	<i>Tricholoma sejunctum</i>	R
gwiazdosz potrójny	<i>Geastrum triplex</i>	E
jęczyzek strefowany	<i>Arrhenia spathulata</i>	E
klejówka różowa	<i>Gomphidius roseus</i>	R
kolczakówka kasztanowata	<i>Hydnellum ferrugineum</i>	C, E
kolcownica sosnowa	<i>Bankera fuligineoalba</i>	E
korkoząb ciemny	<i>Phellodon</i> cf. <i>connatus</i>	E
korkoząb kieliszkowaty	<i>Phellodon tomentosus</i>	E
muchomor jadowity	<i>Amanita virosa</i>	V
niszczyk liściastodrzewny	<i>Trichaptum biforme</i>	R
piestrzyca zatokowata	<i>Helvella lacunosa</i>	R
sarniak sinostopy	<i>Sarcodon glaucopus</i>	S, Ex
siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty)	<i>Sparassis crispa</i>	R
skórnik aksamitny	<i>Stereum subtomentosum</i>	R
smardz wyniosły	<i>Morchella elata</i>	C
stroczek leśny	<i>Serpula himantioides</i>	R
świecznik rozgałęziony	<i>Artomyces pyxidatus</i>	V
wodnica późna odm. złota	<i>Hygrophorus hypothejus</i> var. <i>aureus</i>	I
wodnica późna (w. jasnożółta)	<i>Hygrophorus hypothejus</i> var. <i>hypothejus</i>	I
wrośniaczek sosnowy	<i>Diplomitoporus flavescens</i>	R
zasłonak fioletowy	<i>Cortinarius violaceus</i> subsp. <i>violaceus</i>	V

Porosty chronione wraz ze statusem ochronnym

Rodzaj ochrony:

S – gatunek pod ścisłą ochroną,

C – gatunek pod ochroną częściową,

Nazwa gatunku		Status ochronny
polska	łacińska	
biedronecznik zmienny	<i>Punctelia subrudecta</i>	S
brodaczka zwyczajna	<i>Usnea dasopoga</i>	C
brodaczka nadobna	<i>Usnea florida</i>	S
brodaczka kępkowa	<i>Usnea hirta</i>	C
brązowniczką zielonawa	<i>Tuckermannopsis chlorophylla</i>	C
chrobotek leśny	<i>Cladonia arbuscula</i>	C
chrobotek smukły	<i>Cladonia ciliata</i>	C
chrobotek najeżony	<i>Cladonia portentosa</i>	C
chrobotek reniferowy	<i>Cladonia rangiferina</i>	C
obrostnica wysmukła	<i>Anaptychia ciliaris</i>	S
odnożyca mączysta	<i>Ramalina farinacea</i>	C
odnożyca jesionowa	<i>Ramalina fraxinea</i>	S
pawężnica psia	<i>Peltigera canina</i>	C
pawężnica sałatowa	<i>Peltigera hymenina</i>	S
pawężnica Neckera	<i>Peltigera neckeri</i>	S
pawężnica węgierska	<i>Peltigera ponojensis</i>	S
plaskotka regłowa	<i>Parmeliopsis hyperopta</i>	C
płucnica kędzierzawa	<i>Cetraria ericetorum</i>	C
płucnica islandzka	<i>Cetraria islandica</i>	C
płucnica płotowa	<i>Cetraria sepincola</i>	S
popielak pylasty	<i>Imshaugia aleurites</i>	C
przystrumycznik pustułkowy	<i>Hypotrachyna revoluta</i>	S
przylepnik złotawy	<i>Melanelixia subaurifera</i>	C
przylepniczka wytworna	<i>Melanohalea elegantula</i>	C
przylepniczka szorstka	<i>Melanohalea exasperata</i>	S
pustułka rurkowata	<i>Hypogymnia tubulosa</i>	C

wabnica kielichowata	<i>Pleurosticta acetabulum</i>	C
włostka cieniutka	<i>Bryoria capillaris</i>	S
włostka brązowa	<i>Bryoria fuscescens</i>	C
włostka spleciona	<i>Bryoria implexa</i>	S
złociszek jaskrawy	<i>Chrysothrix candelaris</i>	S
złotlinka jaskrawa	<i>Vulpicida pinastri</i>	S
żółtlica chropowata	<i>Flavoparmelia caperata</i>	C

Obce, inwazyjne gatunki roślin naczyniowych

* gatunki inwazyjne wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym

Nazwa gatunku	
polka	łacińska
czeremcha amerykańska	<i>Padus serotina</i>
dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>
jęczmień płonny	<i>Hordeum murinum</i>
klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>
kolczurka klapowana*	<i>Echinocystis lobata</i>
łubin trwały	<i>Lupinus polyphyllus</i>
moczarka kanadyjska	<i>Elodea canadensis</i>
niecierpek gruczołowaty	<i>Impatiens glandulifera</i>
niecierpek drobnokwiatowy	<i>Impatiens parviflora</i>
orzech włoski	<i>Juglans regia</i>
przymiotło białe	<i>Erigeron annuus</i>
rdestowiec pośredni*	<i>Reynoutria ×bohemica</i>
rdestowiec ostrokończysty*	<i>Reynoutria japonica</i>
rdestowiec sachaliński*	<i>Reynoutria sachalinensis</i>
robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>
róża pomarszczona	<i>Rosa rugosa</i>
słonecznik bulwiasty	<i>Helianthus tuberosus</i>
sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>
żółtlica owłosiona	<i>Galinsoga ciliata</i>

Zaktualizowano: A Zapart, luty 2026r., na podstawie danych z dokumentacji do planu ochrony NPK